

DESAGÜE HORIZONTAL PVC

Desagüe horizontal tubo redondo en PVC

DESCRIPCIÓN

Cazoleta de de desagüe vertical compatible con láminas de PVC, que facilita el remate de la membrana en el desagüe.

Fabricado en PVC, es resistente a las bajas temperaturas, flexibilidad a baja temperatura -40° C.


Es compatible con cualquier tipo de lámina de PVC.

La parte de unión es lisa para facilitar facilitan la fusión con la la membrana impermeabilizante de PVC.



CARACTERÍSTICAS

- Compatible con todas las membranas de PVC
- Resistente a la intemperie
- Dúctil y fácilmente manejable
- La longitud de la salida es de 500 mm



Código	Para tubo de \varnothing	A	C	E	H	L
DHR063PVC	63	340	63	150	133	500
DHR075PVC	75	340	75	150	133	500
DHR090PVC	90	340	90	150	165	500
DHR110PVC	110	340	110	150	165	500
DHR125PVC	125	340	125	150	165	500

Dimensiones en mm.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es