

PROTECTOR PASO TUBOS EN PVC

Protector cónico paso tubos en PVC

DESCRIPCIÓN

Protector paso tubos fabricado en PVCE, compatible con láminas asfálticas y resistente a la intemperie.

Se utiliza para facilitar el remate de la lámina cuando se han de pasar a través de la lámina impermeabilizante.

Fabricado en PVC es resistente a las bajas temperaturas, flexibilidad a baja temperatura -40° C.

Es compatible con la gran mayoría de láminas de PVC.





PROPVC01



PROPVC02

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con la mayoría de láminas de PVC
- Resistente a la intemperie
- Dúctil y fácilmente manejable


PROPVC01

PROPVC02

Código	D	D1	D2	H
PROPVC01	40	175	395	190
PROPVC01	15	30	210	120

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es