

# DESAGÜE VERTICAL TPO

## Desagüe vertical en TPO

### DESCRIPCIÓN


Cazoleta de desagüe vertical compatible con láminas de TPO, que facilita el remate de la membrana en el desagüe.

Fabricado en TPO, Poliolefina universal de color blanco, para ser compatible con la mayoría de membranas producidas con Poliolefina. La zona de unión es lisa para conseguir una unión de calidad con la membrana impermeabilizante.



**CARACTERÍSTICAS**

- Compatible con la mayoría de membranas de TPO
- Resistente a la intemperie
- Dúctil y fácilmente manejable
- En la parte inferior presenta unos anillos anti retorno de 10 mm de espesor
- La longitud de la salida es de 250 mm



Código	Para tubo de $\varnothing$	D1	D2	D3	A	H
DV63TPO	63	51	60	49	320	250
DV75TPO	75	63	70	62	320	250
DV82TPO	82	69	75	68	320	250
DV90TPO	90	80	84	79	320	250
DV100TPO	100	86	90	85	320	250
DV110TPO	110	95	101	94	380	250
DV125TPO	125	109	115	108	380	250
DV140TPO	140	128	134	127	380	250
DV150TPO	150	134	140	132	380	250
DV160TPO	160	140	146	139	380	250

Dimensiones en mm.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

### **SUIMCO MATERIALES SLL**

C/ Vern 8  
17452 - Massanes  
Girona - España  
Tef. 972863020 - 972863040  
Fax. 972874455

[comercial@suimco.es](mailto:comercial@suimco.es)  
[www.suimco.es](http://www.suimco.es)