

## Drenaje lineal y puntual en acero inoxidable SUIMCO

Ficha técnica SPLANO4

Edición 001 de 1 de julio de 2016



# SUMIDERO PLANO MARCO CON ALAS

## Sumidero plano con marco con alas y rejilla de acero inoxidable y salida sifónada de PP.

### DESCRIPCIÓN

Sumidero plano de baja altura compuesto de:

- Marco con alas de acero inoxidable de altura 21,5 mm
- Rejilla perforada tipo SQUARE, con perforaciones cuadradas de 8 x 8 mm.
- Sifón de polipropileno (PP) con salida horizontal DN40/50 orientable.


El marco y la rejilla es de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm espesor.

Uso domestico y comercial.

Se presenta en las siguiente medidas: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200 y 250 x 250 mm.



Las alas permiten adherir la lámina impermeabilizante especial duchas tipo EVOLAM al sumidero, utilizando la cinta butílica bi adhesiva o bien la masilla tipo MS.



## Sumidero sifónico plano con marco con alas

### Descripción proyecto

#### Sumidero sifónico plano con alas tipo SUIMCO de altura 21,5 mm, acero inoxidable y polipropileno.

Marco con alas de acero inoxidable AISI304 de 1.5 mm de espesor de 100 x 100 mm (150 x 150, 200 x 200, 250 x 250) con una salida horizontal sifónica orientable DN40/50 de polipropileno y una rejilla SQUARE.

*La rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor tiene perforaciones cuadradas de 8 x 8 mm, especial pies descalzos.*


Las alas de 25 mm en todo el perímetro se emplean para adherir la lámina impermeabilizante EVOLAM 200, utilizando cinta butilica biadhesiva o masilla tipo MS.

### Códigos

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100H01	Sumidero plano con rejilla Square, marco con alas 100 x 100 y salida sifónica horizontal DN40/50 mm	6
SSP150H01	Sumidero plano con rejilla Square, marco con alas 150 x 150 y salida sifónica horizontal DN40/50 mm	6
SSP200H01	Sumidero plano con rejilla Square, marco con alas 200 x 200 y salida sifónica horizontal DN40/50 mm	6
SSP250H01	Sumidero plano con rejilla Square, marco con alas 250 x 250 y salida sifónica horizontal DN40/50 mm	6

## Sumidero sifónico plano con marco con alas

### Dimensiones



CÓDIGO	A	C	B	D
SSP100H01	100	150	98	76
SSP150H01	150	200	148	89
SSP200H01	200	250	198	104
SSP250H01	250	300	248	114

**Nota:**

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso  
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

**SUIMCO MATERIALES SLL**

C/ Vern 8  
17452 - Massanes  
Girona - España  
Tef. 972863020 - 972863040  
Fax. 972874455

[comercial@suimco.es](mailto:comercial@suimco.es)  
[www.suimco.es](http://www.suimco.es)