

Láminas, productos y complementos para la impermeabilización

Ficha técnica VI0310_SUITEX
Edición 001 de 1 de junio de 2018



SUITEX PP

Geotextil de polipropileno en bobinas de 2 m de ancho

DESCRIPCIÓN



Geotextil tejido no tejido de polipropileno color blanco, suministrado en bobinas de 2 metros de ancho.

APLICACIONES

Se utiliza para **proteger, drenar, separar y filtrar.**

Código	SUITEX150P	SUITEX200P	SUITEX300P
Peso	150g/m ²	200 g/m ²	300 g/m ²
Composición	Polipropileno y Polipropileno Reciclado		
Tipo de geotextil	No Tejido, punzonado y termofijado		
Color	Blanco		
Ancho (m)	2	2	2
Largo(m)	100	100	50
Bobina (m ²)	200	200	100

SUITEX PP, Geotextil polipropileno en bobinas de 2 m de ancho

Característica	Normativa	Ud.	150g/m²	200 g/m²	300 g/m²
Masa Superficial	EN 965	<i>g/ m2</i>	150	200	300
Resistencia Tracción	EN ISO 10319	<i>KN / m</i>	3	5	10
Alargamiento en la Rotura	EN ISO 10319	<i>%</i>	67	68	70
Resistencia al punzonamiento estático	<i>CBR</i> EN ISO 12236	<i>N</i>	957	1224	1621
Resistencia a la perforación dinámica (caída cono)	EN 918	<i>mm</i>	25	18	13
Medida de la abertura del poro	EN ISO 12956	<i>μ m</i>	90	87	86
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	<i>l/m²/s</i>	30	22	17

Estos datos son orientativos y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Se deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los datos están sujetos a tolerancias del 13%.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es