

## Drenaje acero inoxidable

Ficha técnica CANAL\_COCINA CKT020100V

Edición 001 de 1 de junio de 2021




# CANAL COCINA 200/230 L=1000 mm

## Salida vertical, sifón extraíble.

### DESCRIPCIÓN

Canal cocina SUIMCO 200/230 L=1000 mm

- Canal cocina 200/230, ancho exterior 230 mm, ancho interior 200 mm, longitud de rejilla 1000 mm.
- Canal de baja altura 60mm
- Salida bordonada en un extremo de diámetro 110 mm, con sifón extraíble y cestillo para la recogida de sólidos
- Rejilla entramada 25 x 25 mm peatonal de acero inoxidable.
- Cuerpo y cestillo fabricado en acero inoxidable AISI304 de 1.5 mm de espesor



Código	Aext	Lext	A	L	H
CKT020100V	230	1030	200	1000	60

## Canal cocina 200/230 L=1000 mm, salida vertical

### Componentes del canal cocina



Rejilla

Cestillo

Sifón extraíble

canal con salida vertical


### Rejilla

Rejilla entramada de 25 mm de espesor

Fabricada con acero inoxidable AISI304

Reja fabricadas con pletina portante de 25x2 y pletina separadora de 10x2, malla de 25x25 mm,

Apta para tráfico peatonal.



### Cestillo extraíble

Perforaciones de diámetro 6 mm.

Fabricado en acero AISI304 de 1.5 mm de espesor

### Sifón extraíble

Sifón extraíble en acero inoxidable de 1,7 l/s, para salida de 110 mm

Cierre hidráulico de 50 mm

Fácil limpieza



### Canal

Canal fabricado con acero inoxidable de 1,5 mm de diámetro

Altura 60 mm

Salida bordonada de diámetro 110

**Nota:**

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

**SUIMCO MATERIALES SL**

C/ Vern 8  
17452 - Massanes  
Girona - España  
Tef. 972863020 - 972863040  
Fax. 972874455

[comercial@suimco.es](mailto:comercial@suimco.es)  
[www.suimco.es](http://www.suimco.es)