


ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN



Suimco

WWW.SUIMCO.ES





ÍNDICE



DESAGÜES FLEXIBLES Y ACCESORIOS DE EPDM

Láminas asfálticas y de EPDM

136



PARAHOJAS Y PARAGRAVAS

146



DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

Láminas asfálticas y de EPDM

138



CAZOLETAS DE PVC

148



DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

Láminas de PVC

141



FIJACIÓN PERIMETRAL LÁMINAS

Pletinas, perfiles y zócalo

149



DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPO


Láminas de TPO

144

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE EPDM

DESAGÜE FLEXIBLE DE EPDM

Desagüe flexible y elástico de caucho EPDM vulcanizado, para láminas asfálticas elastoméricas y plastoméricas, H=200 mm.




CÓDIGO	Ø	A	D1	D2	D3	H	Ud. Embalaje
DV040EPDM	40	250	33	39	31	175	25
DV050EPDM	50	310	45	50	42	200	25
DV060EPDM	60	305	51	57	49	200	25
DV075EPDM	75	340	66	72	63	200	25
DV080EPDM	80	330	74	80	70	200	25
DV090EPDM	90	330	80	86	78	200	25
DV100EPDM	100	340	93	99	87	200	25
DV110EPDM	110	340	99	105	94	200	25
DV120EPDM	120	340	113	119	107	200	25
DV125EPDM	125	370	116	122	113	200	20
DV140EPDM	140	370	132	138	124	200	20
DV150EPDM	150	390	140	146	132	200	15
DV160EPDM	160	360	150	156	146	200	15
DV200EPDM	200	440	189	195	179	210	10

PARAHOJAS DE POLIPROPILENO PARA DESAGÜE FLEXIBLE

Parahojas de polipropileno para desagüe flexible y elástico de caucho EPDM vulcanizado.



CÓDIGO	Ø	A	B	H	Ud. Embalaje
PHD060PP	50-60	47	54	84	25
PHD075PP	75	62	75	105	25
PHD080PP	80	68	70	100	25
PHD090PP	90	78	70	100	25
PHD100PP	100	88	70	100	25
PHD110PP	110	92	70	100	25
PHD120PP	120	100	70	100	25
PHD125PP	125	109	70	100	20
PHD140PP	140	125	70	100	20
PHD150PP	150	130	70	100	15
PHD160PP	160	143	75	105	15
PHD200PP	200	177	75	105	10



ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE EPDM

DESAGÜE FLEXIBLE DE EPDM SIFONADO Y CON PARAHOJAS

Desagüe flexible y elástico de caucho EPDM vulcanizado, para láminas asfálticas elastoméricas y plastoméricas, sifonado y con parahoja.





CÓDIGO	Ø	A	D1	D2	D3	E	H	H2	Ud. Embalaje
DVS080EPDM	80	393	90	97	68	170	205	55	5
DVS090EPDM	90	363	93	100	78	170	205	55	5
DVS100EPDM	100	393	90	100	87	170	205	55	5
DVS110EPDM	110	363	100	107	94	170	205	55	5



ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

DESAGÜE VERTICAL DE TPE



Desagüe vertical de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.



CÓDIGO	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. Embalaje
DV063TPE	Ø 63	320	51	60	49	250	25
DV075TPE	Ø 75	320	63	70	62	250	25
DV082TPE	Ø 82	320	69	75	68	250	25
DV090TPE	Ø 90	320	80	84	79	250	25
DV100TPE	Ø 100	320	86	90	85	250	25
DV110TPE	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125TPE	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140TPE	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150TPE	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160TPE	Ø 160	380	140	146	139	250	10

DESAGÜE HORIZONTAL TUBO REDONDO DE TPE

Desagüe de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.



CÓDIGO	Para tubo	A	C	E	H	L	Ud. Embalaje
DHR063TPE	Ø 63	340	63	150	133	500	8
DHR075TPE	Ø 75	340	75	150	133	500	8
DHR080TPE	Ø 80	340	80	150	133	500	8
DHR090TPE	Ø 90	340	90	150	165	500	8
DHR100TPE	Ø 100	340	100	150	165	500	8
DHR110TPE	Ø 110	340	110	150	165	500	8
DHR125TPE	Ø 125	340	125	150	185	500	7

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

DESAGÜE HORIZONTAL DE TPE



Desagüe de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.



DH10065TPE



DH100100TPE



CÓDIGO	Sección	A	B	C	E	H	L1	L2	Ud. Embalaje
DH10065TPE	100 x 65	340	62	92	145	168	425	425	10
DH100100TPE	100 x 100	340	92	92	145	168	375	375	5

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
CN6580	Conector Ø 80 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10
CN65100	Conector Ø 100 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10
CN10080	Conector Ø 80 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 100 mm	10
CN100100	Conector Ø 100 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 100 mm	10



CONECTOR



DESAGÜE HORIZONTAL DE TPE PARA BALCONES

Desagüe de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.


CÓDIGO	Color	A	B	C	E	H	L	Ud. Embalaje
DHBNTPE	Negro	348	48	57	140	120	347	5
DHBRTPPE	Rojo	348	48	57	140	120	347	5
DHBMTPPE	Marfil	348	48	57	140	120	347	5



ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPE

AIREADOR DE TPE

Aireador de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.



AIRE075TPE



AIRE105TPE



AIRE075HTPE


CÓDIGO	Externo	A	B	H	Ud. Embalaje
AIRE075TPE	Ø 75	72	300	225	25
AIRE105TPE	Ø 105	100	300	270	20
AIRE075HTPE	Ø 75	72	300	400	25

PASATUBOS DE TPE


Pasatubos de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.



PROTPE01



PROTPE02



CÓDIGO	D	D1	D2	H	Ud. Embalaje
PROTPE01	40	175	395	190	12
PROTPE02	15	30	210	120	50

ESQUINAS DE TPE

Esquinas de TPE para láminas asfálticas y de caucho EPDM.




CÓDIGO	Tipo	A	B	H	Ud. Embalaje
EITPE	Ángulo interno	95	-	95	200
EETPE	Ángulo externo	93	173	100	100

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

DESAGÜE VERTICAL DE PVC


Desagüe vertical de PVC para láminas de PVC.



CÓDIGO	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. Embalaje
DV063PVC	Ø 63	320	51	60	49	250	15
DV075PVC	Ø 75	320	63	70	62	250	15
DV082PVC	Ø 82	320	69	75	68	250	15
DV090PVC	Ø 90	320	80	84	79	250	15
DV100PVC	Ø 100	320	86	90	85	250	15
DV110PVC	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125PVC	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140PVC	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150PVC	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160PVC	Ø 160	380	140	146	139	250	8

DESAGÜE HORIZONTAL TUBO REDONDO DE PVC

Desagüe horizontal tubo redondo de PVC para láminas de PVC.



CÓDIGO	Para tubo	A	C	E	H	L	Ud. Embalaje
DHR063PVC	Ø 63	340	63	150	133	500	8
DHR075PVC	Ø 75	340	75	150	133	500	8
DHR090PVC	Ø 90	340	90	150	165	500	8
DHR110PVC	Ø 110	340	110	150	165	500	8
DHR125PVC	Ø 125	340	125	150	165	500	7

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

DESAGÜE HORIZONTAL DE PVC


Desagüe de PVC para láminas de PVC.



DH10065PVC



DH100100PVC



CÓDIGO	Sección	A	B	C	E	H	L1	L2	Ud. Embalaje
DH10065PVC	100 x 65	340	62	92	145	168	425	425	8
DH100100PVC	100 x 100	340	92	92	145	168	375	375	5

CONECTOR




CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
CN6580	Conector \varnothing 80 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10
CN65100	Conector \varnothing 100 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10
CN10080	Conector \varnothing 80 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 100 mm	10
CN100100	Conector \varnothing 100 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 100 mm	10

PASATUBOS DE PVC


Pasatubos de PVC para láminas de PVC.



PROPVC01



PROPVC02



CÓDIGO	D	D1	D2	H	Ud. Embalaje
PROPVC01	40	175	395	190	12
PROPVC02	15	30	210	120	50

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE PVC

AIREADOR DE PVC

Aireador de PVC para láminas de PVC.



CÓDIGO	Externo	A	B	H	Ud. Embalaje
AIRE075PVC	Ø 75	72	300	225	20
AIRE105PVC	Ø 105	100	300	270	15
AIRE075HPVC	Ø 75	72	300	400	12

ESQUINAS DE PVC

Esquinas de PVC para láminas de PVC.



EIPVC



EEPVC




CÓDIGO	Tipo	A	B	H	Ud. Embalaje
EIPVC	Ángulo interno	95	-	95	200
EEPVC	Ángulo externo	93	173	100	100

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPO

DESAGÜE VERTICAL DE TPO



Desagüe vertical de poliolefina de color blanca compatible con láminas de TPO HIFAX.



CÓDIGO	Para tubo	A	D1	D2	D3	H	Ud. Embalaje
DV063TPO	Ø 63	320	51	60	49	250	15
DV075TPO	Ø 75	320	63	70	62	250	15
DV082TPO	Ø 82	320	69	75	68	250	15
DV090TPO	Ø 90	320	80	84	79	250	15
DV100TPO	Ø 100	320	86	90	85	250	15
DV110TPO	Ø 110	380	95	101	94	250	15
DV125TPO	Ø 125	380	109	115	108	250	15
DV140TPO	Ø 140	380	128	134	127	250	10
DV150TPO	Ø 150	380	134	140	132	250	10
DV160TPO	Ø 160	380	140	146	139	250	10

DESAGÜE HORIZONTAL DE TPO

Desagüe horizontal de poliolefina de color blanca compatible con láminas de TPO HIFAX.



CÓDIGO	Sección	A	B	C	E	H	L1	L2	Ud. Embalaje
DH10065TPO	100 x 65	340	62	92	145	168	425	425	8

CONECTOR




CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
CN6580	Conector Ø 80 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10
CN65100	Conector Ø 100 para desagüe en ángulo de 90°, sección 100 x 65 mm	10

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜES Y ACCESORIOS DE TPO

AIREADOR DE TPO

Aireador de poliolefina de color blanca compatible con láminas de TPO HIFAX.




CÓDIGO	Externo	A	B	H	Ud. Embalaje
AIRE075TPO	Ø 75	72	300	225	25

PASATUBOS DE TPO


Pasatubos de poliolefina de color blanca compatible con láminas de TPO HIFAX.



PROTPO01



PROTPO02




CÓDIGO	D	D1	D2	H	Ud. Embalaje
PROTPO01	40	175	395	190	12
PROTPO02	15	30	210	120	50

ESQUINAS DE TPO


Esquinas de poliolefina de color blanca compatible con láminas de TPO HIFAX.



EITPO




EETPO



CÓDIGO	Tipo	A	B	H	Ud. Embalaje
EITPO	Ángulo interno	95	-	95	200
EETPO	Ángulo externo	93	173	100	100

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARAHOJAS Y PARAGRAVAS


PARAHOJAS UNIVERSAL DE POLIPROPILENO



CÓDIGO	∅ Nominal	Ud. Embalaje
PHPP	60 - 140	100
PHBS	60 - 120	150

PARAHOJAS UNIVERSAL METÁLICO

CÓDIGO	∅ Nominal	Ud. Embalaje
PHAI	Acero inoxidable	50
PHAZ	Acero zincado	50




PARAGRAVAS MODELO ESPAÑA


CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
PGESP	Paragravas España	25

PARAGRAVAS BANDERA


Paragravas componible de polipropileno, necesita el asta, para que se pueda conectar al tubo de salida.



PARAGRAVA



PROLONGADOR



ASTA



PGAST

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
PGUNI	Paragrava	50
PGPRL	Prolongador	50
PGAST	Asta	50

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARAHOJAS Y PARAGRAVAS



PARAGRAVAS DE ACERO INOXIDABLE


Paragravas y marco de 150 x 150 x 150 mm de acero inoxidable AISI304. Perforaciones de 6 mm.

CÓDIGO	Ud. Embalaje
PG1515FAI	6

PARAGRAVAS DE ACERO INOXIDABLE REGISTRABLE

Paragravas de 200 x 200 x 200 mm de acero inoxidable AISI304. Parte superior de 200 x 200 x 20 mm extraíble. Perforaciones de 6 mm.

CÓDIGO	Ud. Embalaje
PG2020EAI	6



REJILLA PARAGRAVAS DE ACERO INOXIDABLE REGISTRABLE

Rejilla paragravas y marco de 200 x 200 x 20 mm de acero inoxidable. Perforaciones de 6 mm.

CÓDIGO	Ud. Embalaje
PG2020MAI	6




ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN CAZOLETAS DE PVC RÍGIDAS

CAZOLETAS DE PVC




CAZOLETA VERTICAL/HORIZONTAL

CÓDIGO	Rejilla	Ø Salida	H1	H2	A	B	Ud. Embalaje
CZL050VH	100 x 100	Ø 50/40	50	90	110	160	6




CAZOLETA VERTICAL



CÓDIGO	Rejilla	Ø Salida	H1	H2	A	B	Ud. Embalaje
CZL075V	150 x 150	Ø 75	65	122	140	220	6
CZL090V	200 x 200	Ø 90	80	135	180	290	6
CZL110V	250 x 250	Ø 110	80	145	220	350	6

CAZOLETA HORIZONTAL

CÓDIGO	Rejilla	Ø Salida	H1	H2	A	B	Ud. Embalaje
CZL075H	150 x 150	Ø 75	65	110	140	220	6
CZL090H	200 x 200	Ø 90	80	135	180	290	6
CZL110H	250 x 250	Ø 110	80	145	220	350	6



CAZOLETA, SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC Y PARAHOJAS



CÓDIGO	Tamaño	Descripción	Ud. Embalaje
CZPH90V	200 x 200 Vertical	Cazoleta con sumidero y parahojas de 200x200. Salida vertical Ø 90 mm y altura 180 mm	6
CZPH110V	250 x 250 Vertical	Cazoleta con sumidero y parahojas de 250x250. Salida vertical Ø 90 - 110 mm y altura 240 mm	6
CZPH90H	200 x 200 Horizontal	Cazoleta con sumidero y parahojas de 200x200. Salida horizontal Ø 90 mm y altura 180 mm	6
CZPH110H	250 x 250 Horizontal	Cazoleta con sumidero y parahojas de 250x250. Salida horizontal Ø 110 mm y altura 240 mm	6

SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC Y PARAHOJAS



CÓDIGO	Tamaño	Descripción	Ud. Embalaje
SSV20PH	200 x 200	Sumidero de 200 x 200 con parahojas salida Ø 90 mm y altura 85 mm	6
SSV25PH	250 x 250	Sumidero de 250 x 250 con parahojas salida Ø 90 - 110 mm y altura 85 mm	6

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

FIJACIÓN MECÁNICA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE ZÓCALO EXTERIOR EASYSTOP




El zócalo EASYSTOP de aluminio es una solución técnica de rodapié para aplicaciones en cubiertas y zonas exteriores, siendo un elemento protector y dando el extra de calidad al trabajo realizado. Además el rodapié de aluminio permite cubrir y fijar la lámina impermeabilizante de la cubierta.

El perfil se compone de dos elementos, la BASE en aluminio anodizado de color plata y la parte superior, TOP, también en aluminio que se encastra en la base, en acabado aluminio plata y micáceo.


El perfil BASE, se fija sobre la pared y permite fijar la lámina impermeabilizante, además dispone de una pestaña para que pueda ser sellado con silicona o masilla acrílica.

- 1 TOP**
- 2 BASE**
- 3 SELLADO MASILLA**
- 4 TORNILLO**
- 5 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE**



El rodapié perimetral EASYSTOP se convierte en un complemento fundamental en las cubiertas flotantes, ya que el zócalo perimetral aporta estabilidad al conjunto del pavimento.

CÓDIGO	Descripción	Ud. emb.
SOPEASYBP	Base Plata de 50 mm, perfil de longitud 2,7 m, de aluminio	5 perfiles
SOPEASYTP	Top Plata de 30 mm, perfil de longitud 2,7 m de aluminio	5 perfiles
SOPEASYTM	Top Micáceo de 30 mm, perfil de longitud 2,7 m de aluminio	5 perfiles
SOPEASYRI	Pieza unión de polipropileno, esquina interior PLATA 80 mm de altura, (1 ud = conjunto de 10 piezas)	1 conjunto
SOPEASYRE	Pieza unión de polipropileno esquina exterior PLATA 80 mm de altura, (1 ud = conjunto de 10 piezas)	1 conjunto
SOPEASYRT	Pieza final de polipropileno PLATA 80 mm de altura, (1 ud= conjunto de 10 piezas izquierda + 10 pz derecha)	1 conjunto




ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

FIJACIÓN MECÁNICA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PLETINAS Y PERFILES

PERFIL DE 2000 X 50 X 1,2 MM


Perfil galvanizado y colaminado con PVC, para fijación de láminas de EPDM, PVC y asfalto.



CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
PFAZ12	Perfil galvanizado de 2000 x 50 x 1,2 mm, con perforaciones Ø 6 mm. Una perforación cada 200 mm	100
PFAZ12A	Perfil galvanizado de 2000 x 50 x 1,2 mm, sin perforaciones	100
PFPVC12	Perfil plastificado PVC de 2000 x 50 x 1,2 mm con perforaciones Ø 6 mm. Una perforación cada 200 mm	100
PFPVC12A	Perfil plastificado PVC de 2000 x 50 x 1,2 mm sin perforaciones	100

PLETINA DE 2000 X 50 X 1,2 MM

Perfil galvanizado y colaminado con PVC, para fijación de láminas de EPDM, PVC y asfalto.



CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje
PLAZ12	Pletina galvanizada de 2000 x 50 x 1,2 mm, con perforaciones Ø 6 mm. Una perforación cada 200 mm	100
PLAZ12A	Pletina galvanizada de 2000 x 50 x 1,2 mm, sin perforaciones	100
PLPVC12	Pletina plastificada PVC de 2000 x 50 x 1,2 mm con perforaciones Ø 6 mm. Una perforación cada 200 mm	100
PLPVC12A	Pletina plastificada PVC de 2000 x 50 x 1,2 mm sin perforaciones	100