

SOLUCIONES PARA DUCHA



Suimco


WWW.SUIMCO.ES



SOLUCIONES PARA DUCHA



ÍNDICE



KIT CANAL DUCHA 90/96 10



**CANAL DUCHA 50/56
CON CAJÓN SIFÓNICO** 17
Salida horizontal DN40



**CANAL DUCHA 90/96 CON ALAS
Y SUMIDERO DE PP** 12
Salida horizontal DN40/50



**CANAL DUCHA 50/56
CON SALIDA LIBRE** 18
Salida vertical DN40



**CANAL DUCHA 90/96
CON SUMIDERO DE PP** 13
Salida horizontal DN40/50



**SUMIDERO SIFÓNICO
PARA DUCHA** 19



**CANAL DUCHA 90/96 CON
SUMIDERO DE ACERO INOX.** 14
Salida vertical DN40



SUMIDERO PLANO 20



**CANAL DUCHA 90/96
CON SALIDA LIBRE** 15
Salida vertical DN40



**SUMIDERO SIFÓNICO
DE ACERO INOXIDABLE
Y ROSETA PERFORADA** 21



**CANAL DUCHA 50/56 CON ALAS
Y CAJÓN SIFÓNICO** 16
Salida horizontal DN40



**LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE
PARA DUCHAS** 22
Lámina EVOLAM

SOLUCIONES PARA DUCHA

KIT CANAL DUCHA 90/96

Kit compuesto de un canal más rejilla de acero inoxidable AISI 304, 3 m² de lámina impermeabilizante EVOLAM, 3 m de cinta doble cara butílica y dos esquinas interiores EVOLAM.

Canal 90/96, canal de ancho interior 90 mm, ancho exterior 96 mm, con un sumidero de polipropileno, salida horizontal orientable DN40/50 mm.

Canal plano con salida en el centro o bien canal con pendiente con salida en un extremo, fabricado en AISI304 de 1,5 mm de espesor.



Canal y rejilla de acero inoxidable AISI 304




2 esquinas



3 m² de lámina EVOLAM (1,5 x 2 m)



3 m de cinta butílica



Rejillas fabricadas en acero inoxidable AISI304, chapa de 1,5 mm de espesor de acero inoxidable acabado satinado. Se dispone de 6 tipos de rejillas estándar.


TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm		
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales		
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada		
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm		
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm		
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable		

SOLUCIONES PARA DUCHA


KIT CANAL DUCHA 90/96

Canal ducha 90/96 con alas de 25 mm, salida mediante sumidero sifónico de polipropileno con salida horizontal DN40/50 mm.

CANAL CON PENDIENTE Y SALIDA EN UN EXTREMO



CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO



Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Con pendiente	DS01060	DT01060	DQ01060	DP01060	DB01060	DR01060	6
606	Plano	DS02060	DT02060	DQ02060	DP02060	DB02060	DR02060	6
706	Con pendiente	DS01070	DT01070	DQ01070	DP01070	DB01070	DR01070	6
706	Plano	DS02070	DT02070	DQ02070	DP02070	DB02070	DR02070	6
806	Con pendiente	DS01080	DT01080	DQ01080	DP01080	DB01080	DR01080	6
806	Plano	DS02080	DT02080	DQ02080	DP02080	DB02080	DR02080	6
906	Con pendiente	DS01090	DT01090	DQ01090	DP01090	DB01090	DR01090	6
906	Plano	DS02090	DT02090	DQ02090	DP02090	DB02090	DR02090	6
1006	Con pendiente	DS01100	DT01100	DQ01100	DP01100	DB01100	DR01100	6
1006	Plano	DS02100	DT02100	DQ02100	DP02100	DB02100	DR02100	6



SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 90/96 CON ALAS Y SUMIDERO DE POLIPROPILENO

Canal ducha 90/96 con alas de 25 mm, salida mediante sumidero sifónico de polipropileno con salida horizontal DN40/50 mm.


Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.



Se fabrica en dos modelos: uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.

REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm		
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales		
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada		
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm		
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm		
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable		



Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Con pendiente	DS13060	DT13060	DQ13060	DP13060	DB13060	DR13060	6
606	Plano	DS14060	DT14060	DQ14060	DP14060	DB14060	DR14060	6
706	Con pendiente	DS13070	DT13070	DQ13070	DP13070	DB13070	DR13070	6
706	Plano	DS14070	DT14070	DQ14070	DP14070	DB14070	DR14070	6
806	Con pendiente	DS13080	DT13080	DQ13080	DP13080	DB13080	DR13080	6
806	Plano	DS14080	DT14080	DQ14080	DP14080	DB14080	DR14080	6
906	Con pendiente	DS13090	DT13090	DQ13090	DP13090	DB13090	DR13090	6
906	Plano	DS14090	DT14090	DQ14090	DP14090	DB14090	DR14090	6
1006	Con pendiente	DS13100	DT13100	DQ13100	DP13100	DB13100	DR13100	6
1006	Plano	DS14100	DT14100	DQ14100	DP14100	DB14100	DR14100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 90/96 CON SUMIDERO DE POLIPROPILENO

Canal ducha 90/96, salida mediante sumidero sifónico de polipropileno con salida horizontal DN40/50 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.



Se fabrica en dos modelos uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm		
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales		
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada		
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm		
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm		
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable		

CANAL CON PENDIENTE Y SALIDA EN UN EXTREMO

CANALES

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO



Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Con pendiente	DS03060	DT03060	DQ03060	DP03060	DB03060	DR03060	6
606	Plano	DS04060	DT04060	DQ04060	DP04060	DB04060	DR04060	6
706	Con pendiente	DS03070	DT03070	DQ03070	DP03070	DB03070	DR03070	6
706	Plano	DS04070	DT04070	DQ04070	DP04070	DB04070	DR04070	6
806	Con pendiente	DS03080	DT03080	DQ03080	DP03080	DB03080	DR03080	6
806	Plano	DS04080	DT04080	DQ04080	DP04080	DB04080	DR04080	6
906	Con pendiente	DS03090	DT03090	DQ03090	DP03090	DB03090	DR03090	6
906	Plano	DS04090	DT04090	DQ04090	DP04090	DB04090	DR04090	6
1006	Con pendiente	DS03100	DT03100	DQ03100	DP03100	DB03100	DR03100	6
1006	Plano	DS04100	DT04100	DQ04100	DP04100	DB04100	DR04100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 90/96 CON SUMIDERO DE ACERO INOXIDABLE

Canal ducha 90/96, salida mediante sumidero sifónico de acero inoxidable con salida vertical DN40 mm.



Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.

Se fabrica en dos modelos: uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm		
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales		
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada		
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm		
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm		
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable		

CANAL CON PENDIENTE
Y SALIDA EN UN EXTREMO

CANALES

CANAL PLANO
Y SALIDA EN EL CENTRO




Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Con pendiente	DS05060	DT05060	DQ05060	DP05060	DB05060	DR05060	6
606	Plano	DS06060	DT06060	DQ06060	DP06060	DB06060	DR06060	6
706	Con pendiente	DS05070	DT05070	DQ05070	DP05070	DB05070	DR05070	6
706	Plano	DS06070	DT06070	DQ06070	DP06070	DB06070	DR06070	6
806	Con pendiente	DS05080	DT05080	DQ05080	DP05080	DB05080	DR05080	6
806	Plano	DS06080	DT06080	DQ06080	DP06080	DB06080	DR06080	6
906	Con pendiente	DS05090	DT05090	DQ05090	DP05090	DB05090	DR05090	6
906	Plano	DS06090	DT06090	DQ06090	DP06090	DB06090	DR06090	6
1006	Con pendiente	DS05100	DT05100	DQ05100	DP05100	DB05100	DR05100	6
1006	Plano	DS06100	DT06100	DQ06100	DP06100	DB06100	DR06100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 90/96 CON SALIDA LIBRE

Canal ducha 90/96, salida libre vertical de DN40 mm.



Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.

Se fabrica en dos modelos: uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm	 	
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales	 	
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada	 	
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm	 	
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm	 	
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable	 	

CANAL CON PENDIENTE Y SALIDA EN UN EXTREMO

CANALES

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO



Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Con pendiente	DS07060	DT07060	DQ07060	DP07060	DB07060	DR07060	6
606	Plano	DS08060	DT08060	DQ06060	DP08060	DB08060	DR08060	6
706	Con pendiente	DS07070	DT07070	DQ07070	DP07070	DB07070	DR07070	6
706	Plano	DS08070	DT08070	DQ08070	DP08070	DB08070	DR08070	6
806	Con pendiente	DS07080	DT07080	DQ07080	DP07080	DB07080	DR07080	6
806	Plano	DS08080	DT08080	DQ08080	DP08080	DB08080	DR08080	6
906	Con pendiente	DS07090	DT07090	DQ07090	DP07090	DB07090	DR07090	6
906	Plano	DS08090	DT08090	DQ08090	DP08090	DB08090	DR08090	6
1006	Con pendiente	DS07100	DT07100	DQ07100	DP07100	DB07100	DR07100	6
1006	Plano	DS08100	DT08100	DQ08100	DP08100	DB08100	DR08100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 50/56 CON ALAS Y CAJÓN SIFÓNICO

Canal ducha 50/56 con alas de 25 mm y salida mediante cajón sifónico de acero inoxidable con salida horizontal DN40 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.


Canal plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm	 	
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales	 	
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada	 	
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm	 	
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm	 	
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable	 	

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO



Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Plano	DS16060	DT16060	DQ16060	DP16060	DB16060	DR16060	6
706	Plano	DS16070	DT16070	DQ16070	DP16070	DB16070	DR16070	6
806	Plano	DS16080	DT16080	DQ16080	DP16080	DB16080	DR16080	6
906	Plano	DS16090	DT16090	DQ16090	DP16090	DB16090	DR16090	6
1006	Plano	DS16100	DT16100	DQ16100	DP16100	DB16100	DR16100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 50/56 CON CAJÓN SIFÓNICO


Canal ducha 50/56 con salida mediante cajón sifónico de acero inoxidable con salida horizontal DN40 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.


Canal plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm	 	
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales	 	
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada	 	
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm	 	
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm	 	
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable	 	

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO



Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Plano	DS10060	DT10060	DQ10060	DP10060	DB10060	DR10060	6
706	Plano	DS10070	DT10070	DQ10070	DP10070	DB10070	DR10070	6
806	Plano	DS10080	DT10080	DQ10080	DP10080	DB10080	DR10080	6
906	Plano	DS10090	DT10090	DQ10090	DP10090	DB10090	DR10090	6
1006	Plano	DS10100	DT10100	DQ10100	DP10100	DB10100	DR10100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

CANAL DUCHA 50/56 CON SALIDA LIBRE

Canal ducha 50/56, con salida libre vertical DN40 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.


Canal plano de altura 20 mm y salida en el centro.



REJILLAS

TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal	Rejilla
DS	Rejilla SQUARE Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm		
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales		
DQ	Rejilla SQUIN Combinación de perforada cuadrada y ranurada		
DP	Rejilla PERLA Rejilla perforada, perforaciones de 6 mm		
DB	Rejilla BUBBLE Perforada asimétrica, perforaciones de 6 y 4,7 mm		
DR	Rejilla RELLENABLE Rejilla rellenable, pavimentable		

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO



Longitud mm	Tipo de canal	CÓDIGO de canal con rejilla						Ud. Emb.
		SQUARE	TWIN	SQUIN	PERLA	BUBBLE	RELLENABLE	
606	Plano	DS12060	DT12060	DQ12060	DP12060	DB12060	DR12060	6
706	Plano	DS12070	DT12070	DQ12070	DP12070	DB12070	DR12070	6
806	Plano	DS12080	DT12080	DQ12080	DP12080	DB12080	DR12080	6
906	Plano	DS12090	DT12090	DQ12090	DP12090	DB12090	DR12090	6
1006	Plano	DS12100	DT12100	DQ12100	DP12100	DB12100	DR12100	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

SUMIDERO SIFÓNICO DUCHA

Sumideros sifónicos regulables en altura, con marco y rejilla de acero inoxidable AISI304. Los sumideros incluyen una pletina y contra pletina circular, de acero inoxidable, para la fijación de la lámina impermeabilizante. El producto se presenta en dos formatos, el sumidero individual o bien el KIT sumidero, que se suministra junto una pieza de 2 m² de EVOLAM, lámina impermeabilizante especial duchas.



ONDA 100

SQUARE 150

ONDA 150

ANGULO 200

Salida diámetro 50

Salida diámetro 50

Salida diámetro 50

Salida diámetro 50

Regulables en altura: Altura mínima 95 mm. Altura máxima 151 mm




Rejilla y marco 100 x 100
A x B

Rejilla y marco 150 x 150
A x B

Rejilla y marco 150 x 150
A x B

Rejilla 194 x 194
A x B



KIT SUMIDERO DUCHA

Sumidero ducha + 2 m² de lámina EVOLAM200 (2 x 1 m).

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
CW01100K	Kit Sumidero sifónico telescópico ONDA 100	6
CW01150K	Kit Sumidero sifónico telescópico ONDA 150	6
CS01150K	Kit Sumidero sifónico telescópico SQUARE 150	6
CA01200K	Kit Sumidero sifónico telescópico ANGULO 200	6

SUMIDERO DUCHA

CÓDIGO	Descripción	Ud. Embalaje.
CW01100	Sumidero sifónico telescópico ONDA 100	6
CW01150	Sumidero sifónico telescópico ONDA 150	6
CS01150	Sumidero sifónico telescópico SQUARE 150	6
CA01200	Sumidero sifónico telescópico ANGULO 200	6

SOLUCIONES PARA DUCHA

SUMIDERO PLANO

SUMIDERO PLANO CON MARCO CON ALAS Y SIFÓN DE POLIPROPILENO CON SALIDA HORIZONTAL DN40/50



CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 100 x 100	6
SSP150H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 150 x 150	6
SSP200H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 200 x 200	6
SSP250H01	Rejilla Square, marco con alas y sumidero PP de 250 x 250	6

SUMIDERO PLANO CON SIFÓN DE POLIPROPILENO Y SALIDA HORIZONTAL DN40/50

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 100 x 100	6
SSP150H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 150 x 150	6
SSP200H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 200 x 200	6
SSP250H03	Rejilla Square, marco y sumidero PP de 250 x 250	6



SUMIDERO PLANO CON MARCO CON ALAS DE ACERO INOXIDABLE CON SALIDA LIBRE

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100V01	Rejilla Square, marco con alas 100 x 100 con salida libre DN76 mm	6
SSP150V01	Rejilla Square, marco con alas 150 x 150 con salida libre DN89 mm	6
SSP200V01	Rejilla Square, marco con alas 200 x 200 con salida libre DN104 mm	6
SSP250V01	Rejilla Square, marco con alas 250 x 250 con salida libre DN114 mm	6





SUMIDERO PLANO DE ACERO INOXIDABLE CON SALIDA LIBRE

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100V03	Rejilla Square, marco 100 x 100 con salida libre DN76 mm	6
SSP150V03	Rejilla Square, marco 150 x 150 con salida libre DN89 mm	6
SSP200V03	Rejilla Square, marco 200 x 200 con salida libre DN104 mm	6
SSP250V03	Rejilla Square, marco 250 x 250 con salida libre DN114 mm	6



SOLUCIONES PARA DUCHA

SUMIDERO SIFÓNICO CON ROSETA PERFORADA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA VERTICAL

CÓDIGO	Tamaño	A	B	C	D	E	Ud. Emb.
SSV1040AI	100 x 100	100	40	Ø 62	Ø 40	15	6
SSV1540AI	150 x 150	150	40	Ø 112	Ø 50	15	6
SSV2040AI	200 x 200	200	40	Ø 160	Ø 63	15	6

SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA HORIZONTAL

CÓDIGO	Tamaño	A	B	C	D	E	F	Ud. Emb.
SSH1040AI	100 x 100	100	40	Ø 62	Ø 40	15	100	6
SSH1540AI	150 x 150	150	40	Ø 112	Ø 50	15	90	6
SSH2040AI	200 x 200	200	40	Ø 160	Ø 63	15	105	6

FILTROS PARA SUMIDERO

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
FSS10AI	Filtro para sumidero de 100 x 100	6
FSS15AI	Filtro para sumidero de 150 x 150	6
FSS20AI	Filtro para sumidero de 200 x 200	6




SOLUCIONES PARA DUCHA

LÁMINA EVOLAM 200

Lámina impermeabilizante especial para duchas, cuartos de baño, cocinas, habitaciones o zonas húmedas interiores, que se aplica tanto en suelos como paredes. Su especial estructura, una lámina plástica con un tejido no-tejido de fibras sintéticas en ambas caras, permite la aplicación de cemento cola directamente sobre la lámina.

EVOLAM 200 se adhiere sobre toda la superficie a impermeabilizar mediante cemento cola flexible, tipo C2. El solado cerámico se puede realizar directamente sobre la lámina EVOLAM 200, siempre utilizando cemento cola.

La lámina EVOLAM 200, se aplica en las diferentes tipos de superficies habituales en la construcción que se cubren con un revestimiento cerámico, mortero, placas de tabiquería, etc.



CÓDIGO	Medidas	Pieza	Ud. Emb.
BOBINAS DE 1 METRO DE ANCHO			
EVOLAM1005	1 x 5 m	5 m ²	50 m ²
EVOLAM1010	1 x 10 m	10 m ²	100 m ²
EVOLAM1025	1 x 25 m	25 m ²	250 m ²
EVOLAM1050	1 x 50 m	50 m ²	300 m ²
EVOLAM1001	1 x 150 m	150 m ²	450 m ²
BOBINAS DE 1,5 METROS DE ANCHO			
EVOLAM1505	1,5 x 5 m	7,5 m ²	75 m ²
EVOLAM1510	1,5 x 10 m	15 m ²	150 m ²
EVOLAM1520	1,5 x 20 m	30 m ²	240 m ²
EVOLAM1550	1,5 x 50 m	75 m ²	300 m ²
EVOLAM1501	1,5 x 150 m	225 m ²	450 m ²
BOLSA BRICO			
EVOLAM1502	1,5 x 2 m	3 m ²	30 m ²

COMPLEMENTOS EVOLAM 200

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
EVOLAM9901	Esquina interior EVOLAM 200	6
EVOLAM9902	Esquina exterior EVOLAM 200	6
EVOLAM9903	Collar para impermeabilización de paso de tuberías EVOLAM200 de 12 cm x 12 cm	6
EVOLAM9904	Banda impermeabilización para la unión de láminas EVOLAM200 color verde en bobinas de 14 cm x 10 m	6

CINTA ADHESIVA Y MASILLA



Masilla tipo MS. Resistente a la intemperie, al agua y presenta una importante adherencia incluso en soportes húmedos. Cartucho de 290 ml.



Cinta de doble cara butílica para adherir la lámina a sumideros, duchas, etc.

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
XBTL2503	Cinta de doble cara butílica de 25 mm ancho, bobina de 3 metros	6
XBTL2525	Cinta de doble cara butílica de 25 mm ancho, bobina de 25 metros	6
MSL0290G	Masilla tipo MS. Sella y pega. Flexible y elástica. Cartucho de 290 ml	12